

BIKE **TRAX** GPS sledilni sistem
proti kraji e-koles

NAVODILA ZA MONTAŽO

YAMAHA sistemov e-koles *

Združljivo
s sledečimi

Yamaha modeli

PW SE • PW X • PW TE

PW X2 • PW X2 45

PW ST • PW CE

in novejšimi



15 minut.



GLAVNI
KABEL



POWUNITY.COM

VSEBINA PAKETA



Vsak model e-koles je drugačen, zlasti pa so pokrovi motorja na voljo v različnih izvedbah. Zato vas prosimo za razumevanje, če slike v tem navodilu za montažo in motor vašega e-kolesa ne ustrezajo.

PRIMER
MONTAŽE
HAIBIKE

1.

i Pred montažo odstranite baterijo e kolesa in obrnite kolo na glavo, (na sedež in krmilo). Da se izognete poškodbam displeja, zaščitite displej in krmilo.

1. Odstranite pokrov motorja

Odstranite zaščito motorja, da se pokažejo kablji. To naredite tako, da odvijete sprednje in zadnje vijake.

2.

2. Zrahljajte nosilec motorja

Odstranite sprednja dva vijaka nosilca motorja in zrahljajte zadnje vijake. Če je potrebno, odstranite tudi verižnik.



3.


3. Dvignite motor

Zdaj dvignite motor in pritrdite zadnje vijake, da držite motor v položaju. Na ta način imate prost dostop do kablov.

4. Razkrijte kable motorja

Vzemite kable iz motorja in jih razkrijte.

4.



5.

5. Spojite Bike Trax povezovalni kabel z glavnim kablom

Povezovalni kabel Bike Trax za Yamaho je vstavljen na 3-pinski vmesni vtič glavnega kabla

6. Spojno objemko pritrdite na kabel zaslona

Zdaj vzemite spojno objemko povezovalnega kabla in jo pritrdite na rdeči kabel 4 -polnega ali 5- polnega kabla displeja.

i Povezovalni kabel Yamaha ima kvadratno ploščico z logotipom PowUnity, ki je pritrjena na nosilno cev. Ne odstranjujte te dodatne ploščice.

6.



i POZOR: Če ne najdete rdečega kabla na 4 oziroma 5- pinskem kablju displeja, kontaktirajte PowUnity podporo: www.powunity.com.

Pos. 4/5



7.

7. Povežite Bike Trax GPS sledilnik

Sedaj je Bike Trax GPS sledilnik povezan z Bike Trax povezovalnim kablom.

i Če je v Yamahinem motorju več rdečih kablov, VEDNO povežite spojno objemko z rdečim kablom KABLA DISPLEJA (poglejte sliko).

POZOR: Če spojna objemka ni pravilno priključena na rdeč kabel 4 ali 5-polnega kabla displeja (5V) kot je prikazano na sliki, obstaja NEVARNOST VŽIGA in ali NESREČE!

8. Povežite Bike Trax dodatno baterijo

Potem je povezovalni kabel Bike Traxove dodatne baterije spojen z GPS sledilnikom.

8.



9.

9. Zložite in shranite kable v predel motorja


Ko je enkrat pomožna baterija povezana, najprej shranite in zložite vse kable in pomožno ploščo v prostor kjer je motor.

i Preverite, da so vsi kabli dobro priključeni in lepo zloženi, da se izognete rahljanju priključkov pri nameščanju pokrova kablov.

10. Zavarujte dodatno baterijo

Dodatno baterijo lahko namestite kjerkoli v bližini GPS sledilnika. Pritrdite jo z dvos-transkim lepilnim trakom. Mora biti dobro zavarovana in zaščitena pred vlago.

10.





POMEMBNO: Powunity logo na vašem Bike Trax GPS sledilniku mora biti obrnjen navzven!

11.

11. Shranite Bike Trax GPS sledilnik

Glede na vaš model kolesa obstajajo različna pritrdilna mesta za sledilnik Bike Trax GPS. Uporabite vezice ali lepilni trak, da ga pritrdite na primerno mesto. Na primer na pritrdilno podlago neposredno na zaščito za motor.

12. Ponovno pritrdite pokrov motorja

Odvijte zadnje vijake motorja in ga postavite nazaj v prvotni položaj. Nato sprednji in zadnji vijak privijte z momentnim ključem. Če ste že odstranili verižnik, ga sedaj namestite nazaj. Na koncu pritrdite zaščito za motor.

12.

i Ko končate z namestitvijo, lahko e kolo ponovno postavite pokonci in vstavite baterijo.



POMEMBNA NAVODILA

- Logotip PowUnity na vašem sledilniku BikeTrax GPS mora biti obrnjen navzven, kot je prikazano na sliki.
- Poskrbite, da boste kable lepo speljali in skrili pod pokrov motorja.
- Ko najdete optimalen položaj, zategnite kabelsko vezico in jo skrajšajte.



Začetno delovanje vašega sledilnika BikeTrax GPS je treba izvajati na prostem. To bo zagotovilo hitro povezavo z dobro pokritostjo omrežja.



Kovinski predmeti in premazi lahko poslabšajo sprejem signalov GPS, GPRS in GSM. Zato je pomembno, da sledilnik BikeTrax GPS ni skrit znotraj okvirja e-kolesa ali nameščen z anteno GPS (logotip PowUnity), obrnjeno navznoter. To lahko vpliva na delovanje.



POZOR: Upoštevajte opozorila, označena na ta način. Neupoštevanje lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe!

DOBRA VOŽNJA

E-naslov: info@powunity.com
powunity.com